

Nobilis ®

# IB Primo QX

sphereon®

## DECLARACIÓN DE LAS SUBSTANCIAS ACTIVAS

Cada dosis de vacuna reconstituida contiene:  
Virus vivo de la bronquitis infecciosa aviar cepa D388:  $\geq 10^{4.0}$   
EID<sub>50</sub><sup>1</sup>  
<sup>1</sup> 50% Dosis infectiva en huevo

**PRODUCT DE INTERVET INTERNATIONAL  
BOXMEER . HOLANDA**

## INDICACIONES

Para la inmunización activa de pollos a partir de un día de edad en adelante para reducir los signos clínicos de la enfermedad causada por la infección con virus de la bronquitis infecciosa, serotipo D388/QX.

## CONTRAINDICACIONES

Ninguna

## REACCIONES ADVERSAS

La vacunación puede inducir una reacción respiratoria leve y transiente que dura algunos días, lo que depende de la salud y condición de las aves.

Si usted nota cualquier efecto serio u otros efectos no mencionados en este inserto, por favor informelo a su veterinario.

## ESPECIES DESTINO

Aves

## DOSIS PARA CADA ESPECIE, RUTA (S) Y MÉTODO DE ADMINISTRACIÓN

Después de su reconstitución, administre 1 dosis de vacuna mediante aspersión gruesa o por vía óculo-nasal a pollos a partir de 1 día de edad en adelante.

## CONSEJOS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN

Reconstituya el liofilizado, completamente y de forma inmediata después de abrir la tapa.

### Vacunación por aspersión:

Para su reconstitución, utilice agua de buena calidad. Mida el volumen correcto de agua para el número de aves a vacunar (depende del equipo y el método utilizado, vea abajo) y agregue el contenido del número correcto de tazas mientras agita. Todos los contenedores utilizados deben de estar limpios y libres de cualquier traza de detergente o desinfectante. Mezcle completamente con un agitador limpio, asegurando que toda la vacuna este disuelta. Administre a los pollos inmediatamente. Cuando se utilicen equipos de aspersión para gallina es aconsejable consultar al personal técnico del distribuidor antes de utilizar esta técnica.

### Administración Óculo-nasal:

Reconstituya la vacuna con la cantidad y solvente correcto y administre mediante un gotero estandarizado. Una gota debe de ser aplicada en cada fosa nasal o en un ojo. Asegurese de que la gota nasal es inhalada antes de soltar al ave.

Diluyente Nobilis Oculo Nasal esta disponible como el solvente.

## TIEMPO DE RETIRO

Cero días

## PRECAUCIONES ESPECIALES DE ALMACENAMIENTO

Vacuna: Almacene en refrigeración entre (2°C . 8°C). No congele. Protejala de la luz.

Solvente: Almacene entre 2°C . 25°C. No congele.

## PRECAUCIONES ESPECIALES, SI NECESARIAS

### Precauciones especiales para su uso en animales:

Vacune solamente aves sanas.

### Precauciones especiales que deben de ser tomadas por la persona que administra el producto veterinario a los animales:

En el caso de la administración por aspersión, se debe de utilizar equipo personal de protección cuando el producto es aplicado, el cual debe de consistir en mascarilla con protección para los ojos.

### Postura:

La seguridad del producto veterinario no se ha establecido durante la postura.

### Interacción con otros productos medicinales y otras formas de interacción:

Datos de seguridad y eficacia están disponibles que demuestran que esta vacuna puede ser mezclada y administrada con Nobilis IB Ma5. No hay información disponible sobre la seguridad y eficacia de esta vacuna cuando es utilizada con cualquier otro producto veterinario excepto con los productos mencionados arriba. La decisión para utilizar esta vacuna antes o después de la administración de cualquier otro producto necesita hacerse caso por caso.

### Sobredosis (síntomas, procedimientos de emergencia, antídotos):

No se han observado reacciones adversas aparte de las mencionadas en la sección 6 después de la administración de una sobredosis de la vacuna.

### Incompatibilidades:

No mezcle con cualquier otro producto veterinario, excepto con Nobilis IB Ma5 o el diluyente recomendado para ser usado con este producto.

## OTRA INFORMACIÓN

Para tratamiento animal solamente.

Mantengase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. No todas las presentaciones pueden ser comercializadas.

Importado por Intervet Colombia Ltda.

Reg ICA:

Costa Rica Reg. MAG. No.

Rep. Dominicana Reg. No

Guatemala Reg. No.

Honduras Reg. No.

Nicaragua Reg. No.

Panamá Reg. No.

El Salvador Reg. No.

Distribuido en El Salvador por:

