



Nobivac® Canine 1-Pv

25x1 DOSIS

Nobivac® Canine 1-Pv

Vacuna contra Parvovirus Canina

Nobivac® Canine 1-Pv

25x1 DOSIS

PARA USO
VETERINARIO
EN CANINOS

Almacénese entre 2 y 7°C.

Nobivac®



Lote:
F. F.:
F. V.:

Code 065300

Nobivac® Canine 1-Pv

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Cada dosis contiene:

Virus Parvovirus canino $10^{5.1}$ FAID₅₀

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Inyecte 1 mL por vía subcutánea o intramuscular en animales de 6 o más semanas de edad. Repita la dosis con intervalos de 2 a 4 semanas hasta que el perro tenga 12 semanas de edad. Dos dosis de 1 mL son necesarias para la inmunización primaria. Se recomiendan revacunaciones anuales con una dosis

PRECAUCIONES

Almacénese entre 2 y 7°C.

No congelar.

No mezcle con otras vacunas.

Contiene Gentamicina como preservativo

**MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS
NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS.
USO VETERINARIO**

Nobivac® Canine 1-Pv

Registros Sanitarios:
Colombia Reg. ICA No. 6334 BV
Panamá No.: RB-513-13
Costa Rica. Reg. MAG US3-65-3-5253
Guatemala No.: US237-65-03-3560
Honduras No.: PB-729
El Salvador No.: Ve2014054913
República Dominicana No.: 5938
Nicaragua No.: 9453

Fabricado por Intervet Inc.
Omaha, NE 68103 USA
U.S. Veterinary License No. 165A
1 800 224-5318 (USA)
1 888 306-0069 (Canada)

Printed in USA
© 1999, 2009 Intervet Inc.
All rights reserved.



Nobivac Canine 1-Pv **Vacuna contra Parvovirus Canina**

PARA USO VETERINARIO EN CANINOS
SOLUCIÓN INYECTABLE

Nobivac Canine 1-Pv es una vacuna a virus vivo para la vacunación de perros sanos contra Parvovirus canina.

COMPOSICIÓN

Cada dosis contiene::

Parvovirus Canino (CPV) 10^{5.1} FAID₅₀

Estabilizador, gentamicina y thimerosal

INDICACIONES

Para la inmunización de perros sanos contra la parvovirus canina.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Inyecte 1 mL por vía subcutánea o intramuscular en animales de 6 o más semanas de edad. Repita la dosis con intervalos de 2 a 4 semanas hasta que el perro tenga 12 semanas de edad. Dos dosis de 1 mL son necesarias para la inmunización primaria. Se recomiendan revacunaciones anuales con una dosis.

PRECAUCIONES

- No vacunar hembras preñadas.
- Almacenar entre 2° y 7° C
- No congelar
- No mezcle con otras vacunas.

USO VETERINARIO

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO

Fabricado por Intervet Inc.
Omaha, NE 68103 USA
U.S. Veterinary License No. 165A
1 800 224-5318 (USA)

Importado por: Intervet Colombia Ltda.
Bogotá, Tel.:(1) 417 5466
De Intervet Inc (165A).
Omaha (NE) 68103 - U.S.A.



094789-01