

Tribrisen

Trimetoprim 80 mg
Sulfadiazina 400 mg

138779 R1

Suspensión
Inyectable

48%

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tribrisen Inyectable 48%, es una solución antibacteriana, constituida a base de Trimetoprim al 8% y Sulfadiazina al 40%. De aplicación intramuscular. Efectivo contra la mayoría de las bacterias Gram Positivas y Gram Negativas que afectan a Bovinos, Porcinos, Equinos y Ovinos.

INDICACIONES

Infecciones respiratorias: Neumonías, Bronquitis así como infecciones bacterianas secundarias consecutivas a Neumonía vírica.

Infecciones del aparato Uro-genital: Cistitis, Vaginitis, Uretritis, Nefritis.

Infecciones del aparato Digestivo: E. coli y Salmonellosis.

El **Tribrisen 48%** es efectivo In Vitro contra organismos Gram Positivos y Gram Negativos. Actinomyces spp, Bacilo anthracis, Bordetella, Clostridium, Corynebacterium, Staphilococcus, Enterococcus, Escherichia coli, Haemophilus, Klebsiella, Shigella, Streptococcus y Vibrio.

DOSIS 1 A 1.5 ML/30 KGS P/V

PROMEDIO DE DOSIS

Terneros y Potros	1.5 ml
Bovinos jóvenes	5 a 10 ml
Bovinos adultos	10 a 15 ml
Porcinos	3.6 ml
Ovinos	1.3 ml
Equinos	10 a 15 ml



VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Intramuscular.

PRESENTACION

Frasco de 100 ml.

PRECAUCIONES

Tribrisen es bien tolerado. Algunas veces se observan efectos en el lugar de la inyección, dichos efectos se manifiestan en forma de hinchazones locales irritantes de naturaleza temporal.

PERIODO DE RETIRO:

Bovinos:

Carne: 34 días.

Leche: 156 horas.

Porcinos: 28 días

Almacenar por debajo de 25°C. Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

ASESOR TECNICO

M.V Alba Codutti.

Fabricado por: Vet Pharma Friesoythe GmbH, Alemania.

Importado y distribuido en Venezuela por: Intervet Venezolana S.A. RIF J-30327783-7

Registros Sanitarios:

Venezuela MPPAT-SASA M.I. 6.148

Panamá RF-1020-10

Nicaragua 4215

El Salvador 96-11-1320

Costa Rica Reg. MAG No. DE5-46-08-1431

Rep. Dominicana 4462

Honduras PF-2691



100 ml