

FICHA TÉCNICA

AVOTAN GOLD®

USO VETERINARIO

RESUMEN DE LA DESCRIPCIÓN

| | |
|-------------------------|--|
| FÓRMULA: | Cada mL contiene: Fluazuron 25 mg Abamectina 10 mg Excipientes c.s.p. 1 ml |
| PRESENTACIÓN COMERCIAL: | Envase de 1000 ml |
| INDICACIONES: | AVOTAN GOLD es un antiparasitario de aplicación externa (pour on) formulado sobre la base de la asociación de fluazuron (inhibidor de formación de quitina) destinado al control de la garrapata bovina (<i>Boophilus microplus</i>) con 100% de eficacia y poder residual de 21 días y de abamectina como antihelmíntico para el tratamiento de las parasitosis producidas por nematodos <i>Haemonchus sp.</i> y <i>Cooperia sp.</i> El uso de Avotan Gold en hembras bovinas protege al ternero contra garrapata hasta el momento del destete. |

FOTO DEL PRODUCTO

ESPECIES DESTINO:

Bovinos

FORMA FARMACÉUTICA:

Solución (Pour-on)

MECANISMO DE ACCIÓN:

Garrapaticida, antiparasitario interno para bovinos.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

La dosis es de 1 mL /10 kgpv. Aplicar con el envase dosificador, derramando la dosis indicada sobre la piel limpia del dorso del animal, media de la espalda y dirigiéndose hacia y hasta la base de la cola. Establecer la dosis sobre la base del animal más pesado del grupo.

CONTRAINDICACIONES:

No aplicar en vacas lecheras en producción cuya leche es destinada a consumo humano.
No aplicar en terneros menores a 4 meses de edad.

1

2

| | |
|--|--|
| PRECAUCIONES ESPECIALES: | |
| <i>Precauciones para su uso en animales:</i> | |
| En caso de sobredosis, o error en la vía de aplicación del producto, acuda o llame inmediatamente al médico veterinario y presente la etiqueta del producto. | |
| <i>Sobredosis en humanos (síntomas, procedimientos de emergencia y antídotos):</i> | |
| En caso de exposición inadecuada al producto, o ingestión de este, acuda a un Centro Hospitalario y presente la etiqueta del producto. | |
| <i>Precauciones de Almacenamiento:</i> | |
| Temperatura de conservación entre 15 y 30°C. | |
| PERÍODO DE RETIRO: | |
| El periodo de restricción luego de la administración del producto es de 54 días, no utilizar en hembras cuya leche sea destinado para consumo humano. | |
| PRECAUCIONES PARA LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO NO UTILIZADO O LOS MATERIALES DE DESECHO: | |
| Si no se describe ninguna especificación especial en la etiqueta para eliminar este producto, deseche de la misma manera en que dispone de otros productos. | |
| INFORMACIÓN ADICIONAL: https://www.msd-salud-animal.com.pa/ | |
| PARA USO VETERINARIO EXCLUSIVAMENTE. | |
| CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO. | |
| SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA. | |
| MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS. | |
| ELABORADO POR: Merck Sharp & Dohme Saúde Animal LTDA. Brasil | IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: INTERVET CENTRAL AMERICA S DE RL Bajo Licencia de Intervet International B.V. |