



FICHA TÉCNICA

EQUILIS PREQUENZA TE®

USO VETERINARIO

RESUMEN DE LA DESCRIPCIÓN

FÓRMULA:	<p>Cada dosis de 1 ml contiene:</p> <p>Principios activos: Toxoide tetánico y subunidades de hemaglutinina purificada de virus de influenza equina:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">A/equino-2/ Newmarket/2/93</td> <td style="text-align: right;">50 UA*</td> </tr> <tr> <td>A/equino-2/ Sur África/4/03</td> <td style="text-align: right;">50 UA</td> </tr> <tr> <td>Toxoide tetánico</td> <td style="text-align: right;">40 Lf**</td> </tr> </table> <p>Excipientes c.s.p. 1 mL 1 unidades de antígeno 2 Corresponde a ≥ 30 UI/ml</p>	A/equino-2/ Newmarket/2/93	50 UA*	A/equino-2/ Sur África/4/03	50 UA	Toxoide tetánico	40 Lf**
A/equino-2/ Newmarket/2/93	50 UA*						
A/equino-2/ Sur África/4/03	50 UA						
Toxoide tetánico	40 Lf**						

PRESENTACIÓN COMERCIAL:	Caja de cartón con 10 viales de vidrio de 1 ml con un tapón de hule de halogenobutilo y retapa de aluminio. Caja de cartón con 10, 5 o 1 jeringa pre llenada con agua incluida.
--------------------------------	---

INDICACIONES:	Imunización activa de caballos contra influenza equina para reducir la gravedad y duración de los síntomas clínicos y la excreción de virus tras la infección y para la inmunización activa contra tétanos.
----------------------	---

ESPECIES DESTINO:

Caballos

FORMA FARMACÉUTICA:

Suspensión inyectable

MECANISMO DE ACCIÓN:

Vacuna inactivada contra la influenza equina y tétanos.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

DOSIFICACIÓN: 1 ml

ADMINISTRACIÓN: Inyección intramuscular de una dosis (1 ml) por animal.

FOTO DEL
PRODUCTO

1



2

CONTRAINDICACIONES:	
No deben ser vacunados animales enfermos.	
PRECAUCIONES ESPECIALES:	
<i>Precauciones para su uso en animales:</i>	
En caso de sobredosis, o error en la vía de aplicación del producto, acuda o llame inmediatamente al médico veterinario y presente la etiqueta del producto.	
<i>Sobredosis en humanos (síntomas, procedimientos de emergencia y antídotos):</i>	
En caso de exposición inadecuada al producto, o ingestión de este, acuda a un Centro Hospitalario y presente la etiqueta del producto.	
<i>Precauciones de Almacenamiento:</i>	
Conservar al abrigo de la luz entre 2-8°C. No congelar. No utilizar después de la fecha de caducidad indicada en la etiqueta.	
PERIODO DE RETIRO:	
Cero días.	
PRECAUCIONES PARA LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO NO UTILIZADO O LOS MATERIALES DE DESECHO:	
Si no se describe ninguna especificación especial en la etiqueta para eliminar este producto, deseche de la misma manera en que dispone de otros productos.	
INFORMACIÓN ADICIONAL: https://www.msd-salud-animal.com.pa/	
PARA USO VETERINARIO EXCLUSIVAMENTE.	
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.	
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.	
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS.	
ELABORADO POR: Intervet International B.V. Boxmeer - Holanda	IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: INTERVET CENTRAL AMERICA S DE RL Bajo Licencia de Intervet International B.V.