

FICHA TÉCNICA

NOBILIS® REO+ IB+G+ND USO VETERINARIO

RESUMEN DE LA DESCRIPCIÓN

FÓRMULA:	Principios activos por dosis: Virus de la enfermedad Gumboro, cepa estándar $\geq 14.5 \log^2$ VN. Virus de la enfermedad de Newcastle cepa Clone 30 $\geq 4 \log^2$ HI unidades por 1/50ava de una dosis o conteniendo $\geq PD50$ U/D* Virus de la Bronquitis infecciosa cepa Mass $\geq 6 \log^2$ HI U/D* Reovirus aviar cepa 1733 $\geq 7.4 \log^2$ HI U/D* Reovirus aviar cepa 2408 $\geq 7.4 \log^2$ HI U/D*
	* unidades/dosis

PRESENTACIÓN COMERCIAL: Frascos de 1000 dosis.

INDICACIONES: La vacuna está recomendada para la vacunación de memoria de reproductoras con el fin de protegerlas frente al serotipo Massachusetts de la Bronquitis infecciosa y a la enfermedad de Newcastle e inmunizarlas contra la infección con Reovirus y virus de la enfermedad de Gumboro, para proteger a su descendencia frente a las infecciones con Reovirus y a la enfermedad de Gumboro durante las primeras semanas de vida mediante los anticuerpos maternos.

En las áreas donde los serotipos variantes del IBV no estén presentes, se puede utilizar una vacuna Nobilis con sólo la cepa del serotipo Massachusetts como componente del IBV.

En las áreas donde se sabe que los serotipos variantes del IBV son predominantes, deberá utilizarse una vacuna Nobilis que incluya las cepas variantes.

FOTO DEL PRODUCTO

ESPECIES DESTINO:

Aves (Gallinas reproductoras.)

FORMA FARMACÉUTICA:

Emulsión agua en aceite.

DESCRIPCIÓN:

Vacuna inactivada combinada para la protección de pollos contra la bronquitis infecciosa aviar (serotipo Massachusetts), la enfermedad de Gumboro, reovirus y la enfermedad de Newcastle

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Se deben administrar 0,5 ml de la vacuna por vía intramuscular en el muslo o en la pechuga o subcutánea en la parte posterior del cuello.

CONTRAINDICACIONES:

Ninguna

PRECAUCIONES ESPECIALES:

Precauciones para su uso en animales:

En caso de sobredosis, o error en la vía de aplicación del producto, acuda o llame inmediatamente al médico veterinario y presente la etiqueta del producto.

Sobredosis en humanos (síntomas, procedimientos de emergencia y antídotos):

En caso de exposición inadecuada al producto, o ingestión de este, acuda a un Centro Hospitalario y presente la etiqueta del producto.

1

2

Precauciones de Almacenamiento:	
Almacenar en refrigeración entre 2-7°C. NO CONGELAR Protéjase de la luz.	
PERIODO DE RETIRO:	
No requiere (0 días).	
PRECAUCIONES PARA LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO NO UTILIZADO O LOS MATERIALES DE DESECHO:	
Si no se describe ninguna especificación especial en la etiqueta para eliminar este producto, deseche de la misma manera en que dispone de otros productos.	
INFORMACIÓN ADICIONAL: https://www.msd-salud-animal.com.pa/	
PARA USO VETERINARIO EXCLUSIVAMENTE.	
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.	
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.	
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS.	
ELABORADO POR: Intervet International B.V. Países Bajos	IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: INTERVET CENTRAL AMERICA S DE RL Bajo Licencia de Intervet International B.V.