

FICHA TÉCNICA

NOBILIS® RT INAC / NOBILIS® TRT INAC

USO VETERINARIO

RESUMEN DE LA DESCRIPCIÓN

FÓRMULA:	Cada dosis de 0.5 ml contiene ≥ 100 EU del virus de la Rinotraqueítis aviar (ARTV), inactivado, en emulsión agua en aceite.
PRESENTACIÓN COMERCIAL:	Frascos de polietileno por 500 mL (1000 dosis)
INDICACIONES:	En pollas de 16 a 20 semanas de edad para la prevención de la Rinotraqueítis causada por Neumovirus.

FOTO DEL PRODUCTO

ESPECIES DESTINO:

Aves (ponedoras, reproductoras y pavos).

FORMA FARMACÉUTICA:

Emulsión oleosa.

DESCRIPCIÓN:

Vacuna inactivada contra la rinotraqueitis aviar

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Vía intramuscular o subcutánea 0.5 ml a las 16-20 semanas de edad.

CONTRAINDICACIONES:

Ninguna

PRECAUCIONES ESPECIALES:

Precauciones para su uso en animales:

En caso de sobredosis, o error en la vía de aplicación del producto, acuda o llame inmediatamente al médico veterinario y presente la etiqueta del producto.

Sobredosis en humanos (síntomas, procedimientos de emergencia y antídotos):

En caso de exposición inadecuada al producto, o ingestión de este, acuda a un Centro Hospitalario y presente la etiqueta del producto.

Precauciones de Almacenamiento:

Almacenar en refrigeración entre 2-7°C.

No congelar

Protéjase de la luz.

PERIODO DE RETIRO:

No requiere (0 días)

PRECAUCIONES PARA LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO NO UTILIZADO O LOS MATERIALES DE DESECHO:

Si no se describe ninguna especificación especial en la etiqueta para eliminar este producto, deseche de la misma manera en que dispone de otros productos.

INFORMACIÓN ADICIONAL: <https://www.msd-salud-animal.com.pa/>

PARA USO VETERINARIO EXCLUSIVAMENTE.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.

SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS.

ELABORADO POR:
Intervet International B.V.
Países Bajos

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:
INTERVET CENTRAL AMERICA S DE RL
Bajo Licencia de Intervet International B.V.