

FICHA TÉCNICA

PORCILIS® PCV M HYO

USO VETERINARIO

RESUMEN DE LA DESCRIPCIÓN

FÓRMULA:

Cada 1 ml contiene:
 Antígeno subunitario ORF2 del Circovirus Porcino tipo 2,
 cepa PCV2 WT 2/1 \geq 1414 AU1
 Mycoplasma hyopneumoniae inactivada,
 cepa J \geq 2.21 RPU2
 Vehículo c.b.p. 1 ml 1AU= Unidades Antigénicas.

 2RPU= Unidad de Potencia Relativa.

PRESENTACIÓN COMERCIAL:

Frasco con 100 ml (50 dosis).
 Frasco con 200 ml (100 dosis).

INDICACIONES:

Para la inmunización activa de cerdos, con el fin de reducir la carga viral en órganos y tejidos linfoides, la eliminación del virus, provocado por la infección con PCV2 y la severidad de las lesiones pulmonares causadas por la infección con *Mycoplasma hyopneumoniae*. También para disminuir la pérdida de peso diario y la mortalidad asociada con infecciones provocadas por PCV2 y/o *Mycoplasma hyopneumoniae*.

- PCV2:
 Inicio de la inmunidad: 2 semanas.
 Duración de la inmunidad: 22 semanas.
- *Mycoplasma hyopneumoniae*:
 Inicio de la inmunidad: 4 semanas.
 Duración de la inmunidad: 21 semanas.

FOTO DEL PRODUCTO

ESPECIES DESTINO:

Cerdos

FORMA FARMACÉUTICA:

Emulsión inyectable.

DESCRIPCIÓN:

Vacuna subunitaria de *circovirus porcino tipo 2* y *Mycoplasma hyopneumoniae* inactivada.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Una sola dosis de 2 ml en cerdos iniciando a las 3 semanas de edad.
 Vacunar a los cerdos por vía intramuscular.

CONTRAINDICACIONES:

Ninguna

PRECAUCIONES ESPECIALES:

Precauciones para su uso en animales:

En caso de sobredosis, o error en la vía de aplicación del producto, acuda o llame inmediatamente al médico veterinario y presente la etiqueta del producto.

Sobredosis en humanos (síntomas, procedimientos de emergencia y antídotos):

En caso de exposición inadecuada al producto, o ingestión de este, acuda a un Centro Hospitalario y presente la etiqueta del producto.

Precauciones de Almacenamiento:

Almacenar en refrigeración entre 2-8°C.
 Protéjase de la luz.

1

NO CONGELAR.

Una vez abierto el envase, utilice dentro de las 8 horas siguientes.

PERIODO DE RETIRO:

No requiere (0 días)

PRECAUCIONES PARA LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO NO UTILIZADO O LOS MATERIALES DE DESECHO:

Si no se describe ninguna especificación especial en la etiqueta para eliminar este producto, deseche de la misma manera en que dispone de otros productos.

INFORMACIÓN ADICIONAL: <https://www.msd-salud-animal.com.pa/>

PARA USO VETERINARIO EXCLUSIVAMENTE.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.

SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS.

ELABORADO POR:

Intervet International B.V.

Países Bajos.

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

INTERVET CENTRAL AMERICA S DE RL

Bajo Licencia de Intervet International B.V.