

FICHA TÉCNICA

VETALGINA®

USO VETERINARIO

RESUMEN DE LA DESCRIPCIÓN

FÓRMULA:	Cada mL contiene: Metamizol sódico.H ₂ O (Dipirona sódica) 500 mg Excipientes c.s.p. 1 mL
-----------------	---

PRESENTACIÓN COMERCIAL:	Frascos de 20, 50 y 100 mL.
--------------------------------	-----------------------------

INDICACIONES:	En bovinos, equinos, ovinos, caprinos, porcinos y caninos como analgésico, antiespasmódico y antipirético.
----------------------	--

ESPECIES DESTINO:

Bovinos, equinos, ovinos, caprinos, porcinos y caninos

FORMA FARMACÉUTICA:

Solución inyectable

MECANISMO DE ACCIÓN:

Es un antipirético, analgésico, antiespasmódico y coadyuvante antiinflamatorio para bovinos, equinos, ovinos, caprinos, porcinos y caninos.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Vía intravenosa o intramuscular.

Dosis General: 3 mL por cada 50 kg de peso vivo.

- Equinos y Bovinos 20 a 60 mL
- Potros y Terneros 5 a 15 mL
- Cerdos 10 a 30 mL
- Ovejas y Cabras 2 a 8 mL
- Perros 1 a 5 mL

En todos los casos se aconseja aplicar la mitad de la dosis por vía intravenosa, si es posible, y la otra mitad vía intramuscular.

Aplicar diariamente hasta la desaparición de los síntomas.

CONTRAINDICACIONES:

No usar en gatos.

No aplicar por vía subcutánea

No usar en animales con alteraciones en el sistema hematopoyético.

PRECAUCIONES ESPECIALES:
Precauciones para su uso en animales:

En caso de sobredosis, o error en la vía de aplicación del producto, acuda o llame inmediatamente al médico veterinario y presente la etiqueta del producto.

Sobredosis en humanos (síntomas, procedimientos de emergencia y antídotos):

En caso de exposición inadecuada al producto, o ingestión de este, acuda a un Centro Hospitalario y presente la etiqueta del producto.

Precauciones de Almacenamiento:

Almacenar a temperaturas menores de 25°C

FOTO DEL PRODUCTO

1

2

PERIODO DE RETIRO:	
Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 12 días después de finalizado el tratamiento. La leche producida durante el tratamiento y 48 horas después de finalizado el mismo no debe darse al consumo humano.	
PRECAUCIONES PARA LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO NO UTILIZADO O LOS MATERIALES DE DESECHO:	
Si no se describe ninguna especificación especial en la etiqueta para eliminar este producto, deseche de la misma manera en que dispone de otros productos.	
INFORMACIÓN ADICIONAL: https://www.msd-salud-animal.com.pa/	
PARA USO VETERINARIO EXCLUSIVAMENTE.	
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.	
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.	
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS.	
ELABORADO POR: Intervet GmbH Alemania.	IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: INTERVET CENTRAL AMERICA S DE RL Bajo Licencia de Intervet International B.V.