



FICHA TÉCNICA

EXZOLT® 1%
USO VETERINARIO

RESUMEN DE LA DESCRIPCIÓN

FÓRMULA:
Cada 100 ml contienen:
Fluralaner..... 1.00 g
Excipientes c.s.p..... 100 ml

PRESENTACIÓN COMERCIAL:
500 ml, 1 L y 5 L.

INDICACIONES:
Tratamiento de las infestaciones causadas por garrapatas *Rhipicephalus microplus* y por larvas de *Dermatobia hominis* (tórsalo/nuches). El producto también está indicado para el tratamiento y prevención de infestaciones provocadas por larvas de *Cochliomyia hominivorax* (miasis).

FOTO DEL PRODUCTO

ESPECIES DESTINO:
Bovinos

FORMA FARMACÉUTICA:
Suspensión oral

MECANISMO DE ACCIÓN:
ECTOPARASITICIDA DE USO ORAL.
DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:**DOSIFICACIÓN:**

EXZOLT® 1% es seguro para animales de todas las edades, desde el primer día de vida hasta machos y hembras reproductoras, e incluso puede utilizarse durante la preñez.

El producto debe administrarse por vía oral, en dosis única de 0,5 mg de Fluralaner por kg de peso corporal (PC), equivalente a 1 mL de producto por cada 20 kg de peso corporal (PC).

CONTRAINDICACIONES:

No utilizar en caso de hipersensibilidad conocida al principio activo o a cualquiera de los excipientes.

PRECAUCIONES ESPECIALES:

Precauciones para su uso en animales:



<p>Tratar sólo a animales saludables. Administrar el producto únicamente para las especies, dosis y vía de administración recomendadas.</p>	
<p><i>Sobredosis en humanos (síntomas, procedimientos de emergencia y antídotos):</i></p>	
<p>En caso de exposición inadecuada al producto, o ingestión de este, acuda a un Centro Hospitalario y presente la etiqueta del producto.</p>	
<p><i>Precauciones de Almacenamiento:</i></p>	
<p>Almacenar en lugar fresco y seco, por debajo de 30°C, protegido de la luz solar y fuera del alcance de los niños, animales domésticos y alimentos. Una vez abierto el frasco conservar el producto por debajo de 30°C y utilizarlo en un plazo máximo de 6 (seis) meses.</p>	
<p>PERIODO DE RETIRO:</p>	
<p>Sacrificio: 13 días después de finalizado el tratamiento. Leche: 13 horas después de finalizado el tratamiento</p>	
<p>PRECAUCIONES PARA LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO NO UTILIZADO O LOS MATERIALES DE DESECHO:</p>	
<p>El producto no debe entrar en contacto con cursos de agua, ya que puede ser peligroso para los invertebrados acuáticos; Cualquier producto veterinario no utilizado o material de residuo derivado, debe desecharse de acuerdo con las regulaciones locales.</p>	
<p>INFORMACIÓN ADICIONAL: https://www.msd-salud-animal.com.pa/</p>	
<p>PARA USO VETERINARIO EXCLUSIVAMENTE.</p>	
<p>CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.</p>	
<p>SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.</p>	
<p>MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS.</p>	
<p>ELABORADO POR: Merck Sharp & Dohme Saúde Animal Ltda. Cruzeiro-SP, Brasil</p>	<p>IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: INTERVET CENTRAL AMERICA S DE RL Bajo Licencia de Intervet International B.V.</p>